

AH-Meyer.
Aktualny przegląd produktów -
listwy instalacyjne.

1. Listwy STANDARD.

a. listwy serii M.



Krótką charakterystyka.

- ilość modułów: 2, 3 lub 4
- możliwe oddzielne uziemienie

- zastosowano płaski system gniazd GST - 18
- mocowanie za pomocą śrub (otwory w obudowie)



b. listwy serii MK.



Krótką charakterystyka.

- ilość modułów: 2, 3 i 5
- bez ramki na górze listwy
- możliwe łączenie łańcuchowe (zastosowano system płaskich wtyczek i gniazd GST - 18)
- mocowanie za pomocą śrub (kanaliki pod śruby))



2. Listwy wykonane z profili (dowolnej długości).

a. seria DOME.



Krótka charakterystyka.

- pionowe listwy aluminiowe
- wysokość zmienna w zakresie 625 - 890 mm
- bezpośredni dostęp do modułów

- kable mocowane na stałe
- mocna stopka mocująca do podłoża
- prosta zmiana listwy w pomieszczeniu



b. listwy do szaf 19 - calowych.



Krótką charakterystyka.

- montaż w szafach 19 - calowych
- maks. 7 modułów
- możliwość montażu zabezpieczeń
- z tyłu płaskie gniazda, pod wtyczki GST - 18

- mocowanie z przodu (maskownica frontowa)



c. listwy serii PB.





Krótką charakterystyka.

- profil do wyboru (tworzywo lub aluminium)
- maks. 35 modułów (indywidualna konfiguracja)
- możliwość montażu kilku obwodów prądowych
- możliwość oddzielnych uziemień
- możliwość montażu zabezpieczeń (opcja)
- system gniazd i wtyczek płaskich GST - 18
- mocowanie przy użyciu uchwytów na końcu listwy (patrz poniżej)

