

AH - Meyer.

**Aktualny przegląd produktów -
mediaporty *nabiurkowe*.**

1. ET.



Krótką charakterystyka.

- bezpośredni dostęp do modułów
- wysokość kolumny zmienna (zależna od ilości modułów)
- zasilanie: wtyczki płaskie GST - 18
- do płyt (blatu) o grub. maks. 30 mm
- montaż prosty, jedna nakrętka



2. FOCUS.



Krótką charakterystyka.

- bezpośredni dostęp do modułów
- długość (ilość modułów) zmienna
- zasilanie stałym kablem (długość dowolna, wg życzenia)
- montaż do blatu (z góry)




3. FIN.



Krótką charakterystyka.

- bezpośredni dostęp do modułów
- długość zmienna (ilość modułów)
- zasilanie stałym kablem (długość dowolna)
- do stołów (biurek) wolnostojących



4. GLOBAL.



Krótką charakterystyka.

- bezpośredni dostęp do modułów
- długość zmienna (zależna od ilości modułów)
- zasilanie stałym kablem (długość dowolna)
- montaż do blatu (z góry)



5. PB - C.



Krótka charakterystyka.

- bezpośredni dostęp do modułów
- długość zmienna (ilość modułów)
- zasilanie stałym kablem (długość dowolna)
- do stołów (biurek) wolnostojących





6. Point T-60 .



Krótką charakterystyka.

- z 1 gniazdem 230V lub 2 modułami słaboprądowymi
- zasilanie stałym kablem (długość dowolna, wg potrzeb)
- do stołów (biurek) wolnostojących

