

**Kaseta wpuszczana w blat stołu  
serii **Combi**  
prod. firmy AH- Meyer.**

**Karta katalogowa.**



**Kasety COMBI** („mediaporty”) - **wpuszczane** w otwór, w blacie stołu konferencyjnego lub biurka, blatu kuchennego, podestu itd..

**Przeznaczenie** - zabudowa przed wszystkim w meblach biurowych, stołach konferencyjnych itd.

**Długość** kasety **zależna** jest **od** wybranej opcji zestawu gniazd (**ilości modułów**).

**Aktualnie** maks. ilość wszystkich **gniazd** (modułów) w kasecie COMBI: **4**.

Kaseta wykonana z **aluminium**.

Kolory kaset: **srebrny**.

Wszystkie wtyczki zamontowane są pod blatem stołu.

**Wypust** na kabelki z kasety chroniony listwą **ze szczotki**.

W kasecie uchylna, zawiasowa klapka. Otwieranie (zamykanie) kasety: ręczne.

Zasilanie 230V: z boku kasety; wtyczki płaskie ST- lub GST- 18 (Wieland).

Możliwość zamówienia kaset z kablami podłączonymi na stałe (podać wtedy długości).

Dotyczy to również kabli „słaboprądowych”! Również tu należy podać długości kabli.

Kaseta **COMBI** składa się z **3 niezależnych części**:

1. górnego **przepustu kablowego** (aluminiowa **rama z klapką** i szczotką)




**Uwaga:** przepust dostępny również jako samodzielny komponent!

2. od dołu **wanna blaszana**, jako przestrzeń (osłona) pod kable, wtyczki itd.



**Uwaga:** wanna montowana do blatu od spodu.

3. **boks (listwa) pod 4 dowolne gniazda (moduły), typ NETBOX M4**, montowany z tyłu wanny.  
W przygotowane uprzednio w wannie 4 otwory pod gniazda.



Przykładowa listwa serii Netbox M.

**Uwaga:** dobór modułów do listwy - dowolny (indywidualnie przez Klienta).

## Wymiarowanie kaset serii **COMBI**:

Zagłębienie kasety **COMBI** (praktycznie **wanny**) pod blatem stołu: **98 mm**.

### *Pozostałe wymiary kaset:*

#### a/ **przepust kablowy** (górną widoczną ramką)

- wymiary widocznej ramki: 280 x 120 mm (dł. x szer.)
- otwór w blacie pod kasetą: 270 x 110 mm (dł. x szer.)
- zagłębienie przepustu: 25 mm

#### b/ **wanna** kablowa (dolna, spodnia część kasety)

- wymiary zewnętrzne: 280 x 200 mm
- zagłębienie (pod płytą blatu): 98 mm

#### c/ listwa **Netbox M4** (4 moduły)

- długość całkowita: 285 mm
- szerokość listwy: 60,3 mm,
- szer. otworu pod moduły: 54 mm
- wys. listwy: 41 mm.

Promień (zaokrąglenie) narożników widocznej od góry ramki: **R8**.