

**Kaseta (listwa) wpuszczana w blat stołu  
serii **LINE**  
prod. firmy AH- Meyer.**

**Karta katalogowa.**



**Kasety LINE (listwy) - wpuszczane** w otwór w blacie stołu konferencyjnego lub biurka, blatu kuchennego, podestu itd.

**Przeznaczenie** - zabudowa w meblach biurowych, domowych (kuchnie, gabinety), laboratoryjnych (blaty, pulpity, stoły itp.), meblach szkolnych (uczelnie), hotelowych itd.

**Długość** kasety **zależna** jest **od** wybranej opcji zestawu gniazd (**ilości modułów**).

**Zalecana maks. ilość** wszystkich **gniazd** (modułów) w kasecie: **6**.

Większa ilość gniazd w kasecie: na zamówienie (bez problem do 10 modułów).

Kaseta wykonana z **aluminium**.

Kolory kaset: **srebrny** lub **czarny**.

Wszystkie wtyczki zamontowane są pod blatem stołu (są niewidoczne).

Min. grubość płyty blatu: 10 mm.



Zasilanie 230V: **z przodu** lub **od dołu** (wg życzenia Odbiorcy);  
wtyczki płaskie ST- lub GST- 18 (Wieland).

Możliwość zamówienia kaset z kablami podłączonymi na stałe (podać wtedy długości).  
Dotyczy to również kabli „słaboprądowych”! Również tu należy podać długości kabli.



## Wymiarowanie kaset serii **LINE**:

Zagłębienie kaset serii **LINE**: **60 mm**.

### *Pozostałe wymiary kaset:*

a/ **dla 3 gniazd** (modułów) w kasecie:

- wymiary widocznej ramki: 221,2 x 84 mm (dł. x szer.)
- otwór w blacie pod kasetę: 193,5 x 77,5 mm (dł. x szer.)

b/ **dla 4 gniazd** (modułów) w kasecie:

- ramka: 274,2 x 84 mm
- otwór: 246,5 x 77,5 mm

c/ **dla 5 gniazd** (modułów) w kasecie:

- ramka: 327,2 x 84 mm
- otwór: 299,5 x 77,5 mm

d/ **dla 6 gniazd** (modułów) w kasecie:

- ramka: 380,2 x 84 mm
- otwór: 352,5 x 77,5 mm

Szerokość miejsca dla 1 gniazda (modułu): **53 mm**.

Promień (zaokrąglenie) narożników ramki: **R8**.

Mocowanie kasety w blacie poprzez wbudowany mechanizm zatrzasku (patrz niżej).

