

Puszka podłogowa 8314A - prod. BS – karta katalogowa.



Mocna, prostokątna puszka aluminiowa z **uchylnym dekielkiem** (ręcznie otwierana, do zamykania i otwierania - sprężynowy zatrzask). Puszka nadaje się do podłóg czyszczonych **na mokro** (uszczelka pod dekielkiem). Wyk. **IP 54**.

Montaż **w podłodze**, poprzez jej wklejenie bezpośrednio **w jastryżach, beton itd.**

Do zasilania puszki (rurki instalacyjne) przygotowano 4 otwory z tyłu, o średnicy 25 mm każdy..

Wykonania puszek:

- **8314A1** – 1 x CEE 5/16A 400V/6h + 2 x 230V + 2 x RJ45 podwójne,
- **8314A2** - 1 x CEE 5/32A 400V/6h + 2 x 230V + 2 x RJ45 podwójne.



Parametry techniczne:

- obudowa i ramka z aluminium
- dekiel z aluminium (grub. 8,4 mm), anodowanego
- kolorystyka: anodowanie na naturalne aluminium



Wymiarowanie:

- wymiary: 250 x 160 mm
- zagłębienie: 132 mm,
- **ciężar:** 4000 g.
- **obciążalność** (punktowo): 900 kg. Najazd samochodu osobowego.

