

Puszka podłogowa 3203E -

prod. BS –

karta katalogowa.



Prostokątna puszka podłogowa z uchylnym modulem, z zamontowanymi w nim gniazdami. Do montażu **w jastrychu** (ale konieczna jest wtedy **podstawa** z blachy stalowej ozn. **4403.**), ale również **w podłodze podniesionej** lub **w blacie stołu**.



*Podstawa do betonu **4403.***

Do suchych pomieszczeń (**IP 20**).

Wypust na kabelki – **szczotkowy**.

Zasilanie puszek: po 2 otwory $\varnothing 25$ mm (z tyłu, od dołu i z boku).



Materiał.

- podstawa do jastrychu **4403** – z blachy stalowej ocynk.
- ramka i dekielki – z blachy nierdzewnej (grub. 1,5 mm).

Dostępne **wykonania**:

- **3203E** – 3 gniazda 230V (Schuko lub z bolcem)
- **3203E1** – 2 x 230V + 1 x RJ45 podwójne
- **3203E2** – 2 x 230V + 1 x gniazdo antenowe.



Wymiarowanie.

- ramka – 230 x 140 mm
- podstawa (otwór montażowy) – 224 x 145 mm
- zagłębienie – 80 mm (podstawa do betonu **4403**: 82 mm).



Ciężar: 1800 g.

Obciążalność: punktowo 120 kg.

Uwaga:

- podstawa do jastrychy **4403** jako **opcja**.
- należy ją ekstra zamawiać.