

# Puszka podłogowa 8904H –

prod. BS -  
karta katalogowa.



Puszka podłogowa prostokątna pod twarde wykończenia podłogi.  
Puszka z uchylnym dekielkiem; w dekielku 4 wyfrezowania (**w puszcze maks. 4 gniazda**),  
przeznaczone pod wyprowadzenie 4 kabelków.  
W dekielku można wkleić **płytki ceramiczne, wykładziny, panele, deski itp.**  
o maks. grubości **15 mm**.

**Uwaga:** puszka wyposażona w mocującą ramkę zewnętrzną, służącą do jej osadzenia w płycie (otworze) podłogi podniesionej.



### **Standardowe wykonania puszek.**

**8904H**, wyposażone w 4 gniazda 230V (z bolcem lub Schuko)

**8904H1**, wyposażone w 3 gniazda 230V + 1 gniazdo RJ45 podw.

**8904H2**, wyposażone w 3 gniazda 230V + 1 gniazdo antenowe (tv/sat)

**8904H3**, wyposażone w 2 gniazda 230V + 1 gniazdo RJ45 **podw.** + 1 gniazdo antenowe .

### **Zastosowanie:**

do pomieszczeń w budynkach, w których podłogi czyszczone są **na sucho (IP 20)**.

**Materiał:**

- obudowa i ramka – z blachy stalowej ocynk.
- dekiel – z blachy nierdzewnej.

**Wymiary:**

- ramka: 250 x 200 mm
- otwór montażowy: 220 x 170 mm
- zagłębienie: 90 mm.

**Zasilanie puszek:** 2 otwory z tyłu, z boku i 2 od dołu : każdy otwór 25 mm.

**Nacisk:** 120 kg.

