

# Skrzynka podłogowa (florboks) **8902BB** –

prod. BS –  
karta katalogowa.



**Kwadratowa** skrzynka podłogowa z uchylnym dekielkiem; podstawa z blachy stal. ocynkowanej, zaś ramka + dekielk - z blachy nierdzewnej.

W dekielk **wklejane twarde wykończenie** podłogi (grub. maks. **15 mm**).

Jako **wypust** na kabelki zastosowano czarną **szczotkę** (listwę).

Maks. **ilość gniazd** w skrzynce: **2**.

## Standardowe wykonania.

- 8902BB** - 2 gniazda 230V z bolcem (lub Schuko)
- 8902BB1** - 1 gniazdo 230V + 1 gniazdo RJ45 podwójne
- 8902BB2** - 1 gniazdo 230V + 1 gniazdo antenowe (tv/sat).



### Zastosowanie:

do pomieszczeń w budynkach, w których podłogi czyszczone są **na sucho (IP 20)**.



## Podstawowe parametry.

- wymiary: **153 x 153 mm**
- zagłębienie: **90 mm**
- ciężar: 1500 g
- montaż bezpośrednio **w jastrych**
- wykonanie: **IP 20**
- obciążalność: punktowo **120 kg**
- zasilanie skrzynki: z tyłu lub z boku lub od dołu – po 2 otwory  $\varnothing 25$  mm.