

Skrzynka podłogowa (florboks) 8904BB –

prod. BS –
karta katalogowa.



Prostokątna skrzynka podłogowa z uchylnym dekielkiem; podstawa z blachy stal. ocynkowanej, zaś ramka + dekielki - z blachy nierdzewnej.
W dekielki **wklejane twarde wykończenie** podłogi (**grub.** maks. **15 mm**).

Uwaga:

jako **wypust** na kabelki zamontowano w dekielku czarną **szczotkę** (listwę).

Maks. **ilość gniazd** w skrzynce: **4**.



Podstawowe wykonania.

8904BB - 4 x gniazdo 230V z bolcem (lub Schuko)

8904BB1 - 3 x gniazdo 230V + 1 gniazdo RJ45 podwójne

8904BB2 - 3 x gniazdo 230V + 1 gniazdo antenowe (tv/sat)

8904BB3 - 2 x gniazdo 230V +1 x RJ45 podwójne +1 gniazdo antenowe (tv/sat).

Zastosowanie skrzynek:

do pomieszczeń wewnątrz budynków;
do podłóg czyszczonych **na sucho (IP 20)**.

Podstawowe parametry.

- wymiary: **203 x 153 mm**
- zagłębienie: **90 mm**
- ciężar: 1700 g
- montaż bezpośrednio **w jastrych**
- wykonanie: **IP 20**
- obciążalność: punktowo **120 kg**
- zasilanie puszki: dowolne (z tyłu lub z boku lub od dołu) – 2 x Ø25 mm.