

**Puszki podłogowe (Burghart) H22B –
ozn. Gifas: Masso.H22B -
karta katalogowa.**

Konstrukcja puszek mocna, najazdowa, z aluminium..

Uchylny dekiel puszek **H22B** jest odkręcany specjalnym kluczem (na wyposażeniu puszek).

W celu zamknięcia puszek, dekiel jest zakręcany (mocne dokręcenie) i blokowany kluczem.

Wszystkie puszki serii **H22 B** dostarczane są w wykonaniu **IP 67**.

Podstawowe wykonanie: **aluminium naturalne anodowane.**



Puszki **H22B** dostępne są **w 2 odmianach**:

1. z gniazdem 3P + N + PE/IP 67, **16A/400V**, 5 – pol.

oznaczenie (Burghart): **H22B – C7516 - 6hA**

oznaczenie Gifas: **Masso.H22B – 2EG.1X301659.G.WD.HG.M**

2. z gniazdem 3P + N + PE/IP 67, **32A/400**, 5 – pol.

oznaczenie Burghart: **H22B – C7532 - 6hA**

oznaczenie Gifas: **Masso.H22B – 2EG.1X303259.G.WD.HG.M**



*Widok podłączonej puszki **H22B**.*

Wymiarowanie puszek H22B.

