

Pokrywa uchylna R3 - 590 - do podłogi podniesionej.

Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid**,
- **okrągła** pokrywa z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. **zagłębienie** pokrywy R3: **85 mm**,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **12 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - **poziomy**,
- w pokrywie **jeden wypust** na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości).



Pokrywa uchylna okrągła R3 – 590
z ramką lub kantem -
do podłogi podniesionej.



A. Pokrywa R3 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary otworu w płycie	Nr katalogowy
KDR2 R3 R5 7011	szary	15 - 35 mm	Φ 306 mm	855 423 010
KDR3 R3 R5 7011	szary	35 - 50 mm	Φ 306 mm	855 424 010
KDR0 R3 R5 7011	szary	płyta mineralna	Φ 306 mm	855 427 010

B. Pokrywa R3 z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy plytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę pokrywy.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
--	--

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary otworu w płycie	Nr katalogowy
KDR2 R3 K12 7011	szary	15 - 35 mm	Φ 306 mm	855 543 010
KDR3 R3 K12 7011	szary	35 - 50 mm	Φ 306 mm	855 544 010
KDR0 R3 K12 7011	szary	płyta mineralna	Φ 306 mm	855 547 010


C. Puszki montażowe.


W pokrywie **R3** można zamontować **12** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **24 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

Montaż gniazd **w 3 puszkach** montażowych **GB3**.

W każdej puszcze **GB3** należy zamontować 2 ramki **GB3 M4/45**.

Uwaga: w puszkach montażowych **GB3** - **poziome** ułożenie gniazd.

	<p>Puszki montażowe GB3, pod montaż w każdej 4 gniazd M45.</p> <p>Nr katalogowy puszeki GB3: 405 701 010</p> <p>Uwaga: w puszcze GB3 muszą być jednak 2 ramki GB3 M4/45!</p>
---	---

	<p>Ramka GB3 M4/45, pod 2 gniazda M45 (45 x 45 mm).</p> <p>Nr katalogowy: 405 722 290.</p>
---	--