

GIFAS Electric – słupki aluminiowe serii **GAS**.



Słupki o przekroju **prostokątnym**, z **aluminium**, przeznaczone do montażu na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.

Odporne na oddziaływanie mechaniczne oraz środowiskowe.

Są lekkie i eleganckie w wyglądzie.

Mogą mieć wielorakie zastosowanie (wielofunkcyjność).

Łatwość montażu to ich kolejna zaleta.

Mogą być zasilane (silne i słabe prądy) od strony podłogi, jak również od stropu.

Zestawy gniazd: wg życzenia Odbiorcy.

Obszary zastosowań.

- bramy wjazdowe
- parki i ogrody
- banki i biurowce
- budynki administracyjne
- lecznice
- hale wystawowe
- hale wielofunkcyjne

- zakłady przemysłowe i usługowe
- pływalnie i stadiony
- dworce kolejowe
- lotniska
- inne, podobne obiekty.



Podstawowe dane techniczne.

- profile aluminiowe zamknięte
- konstrukcja maks. zminiaturyzowana
- pokrywa profilu uszczelniona (podkładki gumowe)
- wysokość słupków dowolna (maks. 6 mb.)
- duża odporność słupków na zabrudzenia
- wykonanie słupków:
 - do zastosowań zewn.: **IP 54** (musi być użyty przy tym odpowiedni osprzęt)
 - do zastosowań wewnątrz budynków: **IP 20**.

Wykonania słupków GAS.

W ofercie mamy 2 odmiany słupków serii **GAS**:

1. słupki serii **GAS 100**.



2. **stupki** serii **GAS 160**.

