

**GIFAS Electric –  
Słupki okrągłe zamykane serii RONDO.**



Okrągłe **słupki** serii **RONDO** wykonane są ze **stali nierdzewnej (V2A)** i lakierowane proszkowo.

Z wbudowanym rozdzielaczem elektrycznym.

Z zamykanymi (zamek cylindryczny) drzwiczkami.


## Przeznaczenie:

- place wiejskie i miejskie, rynki, targowiska
- deptaki i pasáže
- parkingi, podjazdy, bramy itd.
- nabrzeża
- stadiony
- ogrody i parki.


## Podstawowe dane techniczne:

- 2 wykonania słupków **RONDO**: średnica **Ø 200 oraz Ø 300 mm**
- konstrukcja słupka ze stali nierdzewnej lakierowana proszkowo (struktura)
- podstawowe kolory: aluminium naturalne jasne, zieleń sosnowa, mat jedwabisty
- inne kolory (podać RAL) – na zamówienie
- zamek cylindryczny (2 kluczyki do niego) do zamykania drzwiczek
- zasilanie słupka (klemy) w standardzie
- rozdzielacz gumowy GIFAS; konfiguracja gniazd i zabezpieczeń – indywidualna, wg życzenia
- **bryzgoszczelne** wykonanie zastosowanych aparatów (Fi, LS)
- wyprowadzenie na kabelki ze słupka (w stanie zamknięcia słupka) pod drzwiczkami
- montaż słupka na podłożu betonowym
- opcja: montaż na przygotowanej (oferowanej) specjalnie konstrukcji betonowej (słupek jest wtedy zdejmowalny)
- po podłączeniu słupka (kabel ziemny) jest on gotowy do eksploatacji.

## Wymiarowanie.



Rondo 300 abnehmbar



Rondo 200 abnehmbar