

## Mikrokolumna wysuwana

### Masso.8000 –

prod. Gifas –  
karta katalogowa.



Aluminiowa mikrokolumna wysuwana (wyciągana), przeznaczona do montażu **na zewnątrz (i wewnątrz)** budynków.

W mikrokolumnie – **maks. 6 różnych gniazd.**

Mikrokolumna winna być zamontowana na podłożu twardym, zwykle betonowym (gruby cokół betonowy). Ewentualnie wklejona bezpośrednio w beton.

Konstrukcja mikrokolumny **mocna, najazdowa** (nacisk w stanie pełnego zamknięcia - **40 kN**).

**Materiał:** aluminium odporne na działanie soli i innych środków chem. (wody morskiej).

Podstawowe wykonanie: **aluminium anodowane.**

Otwieranie (i zamykanie) mikrokolumny MASSO.8000: kluczem (jest na wyposażeniu).

Blokowanie kolumny poprzez obrót kluczem.

#### Wykonania:

- w zależności o konstrukcji dekielka do dyspozycji mamy dwa wykonania:

**Masso. 8000 oraz Masso.8000.2**



Wersja **Masso.8000** z lekko wystającym nad kołnierz dekielkiem.



Wersja **Masso.8000.2**, dekielk wyrównany do kołnierza  
(zalecana do montażu **wewnątrz** budynków).

### **Pozostałe parametry techniczne.**

Obciążalność: **40 kN**.

Wymiary zewn.: **170 x 170 mm x 255 mm**.

Zagłębienie montażowe (**poziomowanie**): **260 - 275 mm**.

W stanie pełnego zamknięcia: **IP 67**.

W stanie wysuniętej kolumny: **IP 54**.

Podstawowy kolor: **aluminium anodowane**.

Zasilanie: **4 otwory M32 x 1,5 mm**.

### **Podstawowe wykonania mikrokolumny Masso.8000.**

- 1. Masso.8000-2EG.6X309**  
6 x 230V/16A Schuko
- 2. Masso.8000-2EG.6X309FB**  
6 x 230V/16A z bolcem
- 3. Masso.8000-2EG.DL.5X309**  
5 x 230V/16A Schuko + złącze sprężonego powietrza DN 7.2
- 4. Masso.8000-2EG.DL.5X309FB**  
5 x 230V/16A z bolcem + złącze sprężonego powietrza DN 7.2
- 5. Masso.8000-2EG.5X309.2XRJ45**  
5 x 230V/16A Schuko + 2 x RJ45

**6. Masso.8000-2EG.5X309FB.2XRJ45**

5 x 230V/16A z bolcem + 2 x RJ45

**7. Masso.8000-2EG.FILS.0,03.3X309**

3 x 230V/16A Schuko + RCBO/0,03/16A

**8. Masso.8000-2EG.FILS.0,03.3X309FB**

3 x 230V/16A z bolcem + RCBO/0,03/16A

**Opcja:**

zespół poziomujący mikrokolumnę (4 x kołki gwintowane M8 + 4 x łapy mocujące).

Oznaczenie zespołu (kompletu) : **107159.**

**Wymiarowanie mikrokolumny.**

