

Puszka podłogowa Fonto.8301 –

prod. Gifas –
karta katalogowa.



Kwadratowa, aluminiowa puszka podłogowa ze zdejmowanym dekielkiem. W dekielku 4 wyfrezowania (fasolki) na wyprowadzenie kabli z puszki. Dekielek gładki, bez możliwości wklejenia n.p. wykładziny. W puszcze **Fonto.8301** możliwość zamontowania **8 dowolnych gniazd M45** (45 x 45 mm).

Opcjonalnie puszka poziomowana; poprzez gwintowane kołki (M8) o różnej długości.

Parametry techniczne.

- **wymiary:** 240 x 240 mm
- min **zagłębienie** puszki: 95 mm
- poziomowanie (opcja) do maks. 165 mm

- materiał: aluminium

- kolor: puszka anodowana na naturalne aluminium

- obciążalność (**nacisk**): **20 kN** - puszka najazdowa **w stanie zamknięcia**

- **szczelność:**

w stanie niepodłączenia kabelków do gniazd – **IP 65**

w stanie podłączenia gniazd – **IP 20**

- montaż puszki **w wylewce betonowej**.

Uwaga: puszka może zostać (opcja) wyposażona we wsuwki, zamykające wyfrezowane otwory, jeśli nie podłączamy wtyczek (patrz poniżej) .



Podstawowe wykonanie.

FONTO.8301-1EG – Nr katalog. 840845.

Puszka z ramkami pod montaż 8 dowolnych gniazd M45 (bez gniazd).

Dodatkowe wyposażenie (opcja):

- aluminiowe wsuwki, zamykające otwory (fasolki) w dekielku (patrz powyżej) – nr katalog. **840862**,
- można zamówić **zespół poziomujący** puszkę (kołki gwintowane M8 + łapy mocujące; po 4 szt. na 1 puszkę). Oznaczenie zespołu: **107159**.

Wymiarowanie puszkki Fonto.8301.

- wymiary zewn. – 240 x 240 mm
- min. zagłębienie – 95 mm
- pozostałe wymiary – patrz poniżej.

