

## Podłogowy punkt zasilania PPZ1 E10 – do wylewki betonowej - karta katalogowa.



### Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do płytek, paneli itp.
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. **zagłębienie: 60 mm**,
- montaż maks. **10 gniazd** standardu M45 + 4 pojed. moduły 22,5 x 45 mm,
- układ gniazd **skośny**,
- w klapie **jeden wypust** na kabelki; **ciągną** wypustu z **poliamidu (nowość!)**




- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości)

- **zastosowanie:** w pomieszczeniach wewnątrz budynków:  
montaż w podłogach czyszczonych na sucho (**IP 20**).

**Uwaga:** aby zamontować **PPZ1 E10 w wylewce**, konieczne jest zastosowanie  
puszki podłogowej **UDH E4**.


## PPZ1 E10 z ramką R5 lub kantem K12 – do wylewki.

### A. PPZ1 E10 z ramką.

	<p><b>Ramka</b> – służy do przycięnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejana także na klapie. <b>Ramka</b> z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary otworu montażowego	Nr katalogowy
<b>PPZ1 E10 R5 7011</b>	szary	247 x 291 mm	438 422 010

### B. PPZ1 E10 z kantem (pionową krawędzią).

	<p><b>Kant</b> – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę pokrywy. Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – <b>K12</b> (12 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary otworu montażowego	Nr katalogowy
<b>PPZ1 E10 K12 7011</b>	szary	247 x 291 mm	438 542 010


## C. Puszki montażowe.


W każdym florboxie **PPZ1 E10** można zamontować **10** dowolnych **gniazd** standardu **M45** (45 x 45 mm).

**Uwaga:** dodatkowo, w belce poprzecznej, **4 otwory 22,5 x 45 mm**, pod pojedyncze moduły RJ45.

Montaż gniazd w **4 puszkach** montażowych:

- 2 x puszka montażowa **PM04 M4** (po 2 gniazda w puszcze = 4 pojed. modułów)
- 2 x puszka montażowa **PM10 M6** (po 3 gniazda w puszcze = 6 pojed. modułów).

	<p>Puszka montażowa <b>PM04 M4</b>, z 2 otworami pod gniazda M45 (45 x 45 mm).</p> <p>Nr katalogowy: <b>705 997 010</b>.</p>
--	--

	<p>Puszka montażowa <b>PM10 M6</b>, z 3 otworami pod gniazda M45 (45 x 45 mm).</p> <p>Nr katalogowy: <b>705 997 510</b>.</p>
---	--

**Uwaga:** w puszkach montażowych **PM04 M4** oraz **PM10 M6** - **skośne** ułożenie gniazd (wtyczki wpinane z boku, po skosie).