

Podłogowy punkt zasilania PPZ Q12 - do podłogi podniesionej.




Kwadratowy punkt zasilania (PPZ) do montażu w podłogach podniesionych (w otworze wyciętym w płycie podłogi podniesionej).

Podstawowe parametry techniczne:


- materiał: poliamid,
- PPZ Q12 z ramką R5 do wykładzin miękkich lub z kantem K12 do terakoty, gresu itp.,
- ramka pod grubość wykładzin = do 5 mm lub kant pod grub. płytek (+ klej) = do 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 90 mm,
- montaż 12 gniazd standardu M45 (45 x 45 mm),
- układ gniazd - poziomy,
- w klapie PPZ Q12 - jeden wypust na kabelki,
- nowość: cięgno do otwierania klapy – z tworzywa,
- podstawowy kolor: szary (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości).

Uwaga: otwór pod PPZ Q12 w płycie podłogi podniesionej: 229 x 229 mm.

PPZ Q12 z ramką lub kantem – do podłóg podniesionych.




A. PPZ Q12 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	---

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary zewn.	Nr katalogowy
PPZ2 Q12 R5 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	469 423 010
PPZ3 Q12 R5 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	469 424 010

B. PPZ Q12 z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia PPZ 12Q płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę pokrywy.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary zewn.	Nr katalogowy
PPZ2 Q12 K12 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	469 543 010
PPZ3 Q12 K12 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	469 544 010

C. Puszki montażowe.

W PPZ Q12 można zamontować **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

Do montażu gniazd służą **3 puszki** montażowe **GBPM4 M8S**.

po 4 gniazda w każdej puszcze.

Układ gniazd w PPZ Q12 - **poziomy**.



Puszka montażowa **GBPM4 M8S**, od spodu zamknięta, nr katalog. **405 998 050**.

Uwaga: jako opcja (na życzenie) dostępna jest również puszcza **GBPM4 M8D**
(od spody otwarta).