

Kaseta podłogowa ze stali nierdzewnej

PKBN E04 -

karta katalogowa.



Poziomowana, **prostokątna** kaseta ze stali nierdzewnej pod maks. 4 gniazda instalacyjne M45 (45 x 45 mm).

Konstrukcja kasety - „**rama w ramie**”.

Przeznaczenie: podłogi podniesione różnych odmian oraz **wylewki betonowe**.
Do montażu **wewnątrz budynków**, w których podłogi czyszczone są **na sucho!**

Uwaga: do **wylewki betonowej** konieczne są jednak dodatkowo:

- **puszka podłogowa uniwersalna UDH3 - 503** oraz
- **rama montażowa UDM3 E04**.

Wymiary kasety (ramy zewnętrznej): 175 x 275 mm.

Wymiary **otworu pod kasetę** (np. w podłodze podniesionej): 176 x 276 mm.

Materiał na ramy kaset: **blacha nierdzewna (V2A)**.

Obciążalność kaset: **1500 N (150 kg)**.

W kasecie PKBN E04 systemowo zamontowany jest wkład (**spód**) pokrywy uchylnej E2S – 542.


Kasety **PKBN E04** oferowane są w 2 wykonaniach:

a/ kasety z **wypustem uchylnym**:-

- **PKBN E04 LE**, nr katalogowy: 250 E04 912.

b/ kasety **ślepe** (rewizje):

- **PKBN E04 BL**, nr katalogowy: 250 E04 922.



Krótki opis produktu.

Konstrukcja kasety - „rama w ramie”.

Kaseta składa się z **2 ram** (materiał: stal nierdzewna):

- ramy **zewnętrznej, nośnej i nieruchomej**,
- ramy **wewnętrznej, wymowanej** (właściwej kasety).

Przeznaczenie: montaż w różnych rodzajach **podłóg podniesionych** (ale również: **sceny, podesty, podłogi drewniane na legarach**, itp.) oraz w **wylewkach betonowych** - konieczna jest wtedy **puszka podłogowa** na łapach, uniwersalna UDH3 + rama montażowa.

Zastosowanie: pomieszczenia **wewn. budynków**,
montaż w podłogach czyszczonych **na sucho**.

Wysokość ramy zewnętrznej wynosi: **32 mm**.

Wysokość ramy wewnętrznej: **23 mm**.

Kasetę **PKBN E04 LE** trzeba wyposażyć standardowo:
w 1 pokrywę uchylną **KD1 E2S – 542** oraz w 2 puszki montażowe **GB4M4**.
Wtedy w kasecie można zamontować 4 **gniazda M45**.

Zagłębienie kaset.

Min. zagłębienie kaset **PKBN E04 LE**,
po zamontowaniu w nich puszek montażowych **GB4M4**, wynosi ok. **70 mm**.

Zespoły poziomujące do kasety PKBN E04 LE.

Do każdej kasety **PKBN E04 LE** należy dobrać i **osobno zamówić** odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący składa się z następujących komponentów:

- 4 kołków gwintowanych M8,
- 4 nakrętek kontrujących,
- 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi.

Podstawowe zakresy poziomowania kaset :

ZPK 075 (75 – 125 mm), nr katalogowy: 292 98K 075,
ZPK 120 (120 – 170 mm), nr katalogowy: 292 98K 120

Kasety ślepe (rewizje).

PKBN E04 BL.

Kasety bez wypustu, bez wyposażenia, służące wyłącznie jako **rewizje** w podłodze.
Do wypełnienia kamieniem, parkietem, deską itp.

Uwaga: oprócz samej kasety należy jeszcze zamówić zespół poziomujący **ZPK**

(jak dla kasety wyposażonej **LE**).

