

Naścienny rozdzielacz

5621E – prod. BS –

karta katalogowa.



Natynkowy, prostokątny rozdzielacz ścienny (puszka naścienna), do montażu na ścianie, wykonany **z blachy nierdzewnej**.

Drzwiczki zamykane na klucz (zamontowany zamek półcylindryczny).

Zamykany także **po podłączeniu wtyczek**.

Uwaga: rozdzielacz, oprócz gniazd, wyposażony jest **w zabezpieczenia (różnicówka + ES)**.

Standardowe wykonania.

5621-1

Wypozażenie:

- 4 x 230V z bolcem (lub Schuko)
- 1 x CEE 5/16A 400V/6h
- 1 x CEE 5/32A 400V/6h

Zabezpieczenia (RCD + ES)

5621-2

Wypozażenie:

- 2 x 230V z bolcem (lub Schuko)
- 1 x CEE 5/63A 400V/6h
- 1 x CEE 5/32A 400V/6h

Zabezpieczenia (RCD + ES)

5621-3

Wypozażenie:

- 1 x CEE 5/16A 400V/6h
- 1 x CEE 5/63A 400V/6h
- 1 x CEE 5/32A 400V/6h

Zabezpieczenia (RCD + ES)



Przeznaczenie: montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków (budowli) – na ścianie natynkowej.

Stopień ochrony: **IP 44** (gniazda).

Materiał: obudowa, ramka oraz drzwiczki: z blachy nierdzewnej (1,4301).

Kolorystyka: stal nierdzewna, szczotkowana lub DB703.

Podstawowe parametry techniczne.

- wymiary: 500 x 675 mm
- zagłębienie: 300 mm.
- ciężar: 31 kg.
- zasilanie puszki: od dołu (wycięcie).

